

# Pflege Überleitungsbogen

und Gerontopsychiatrischer Überleitungsbogen

© Netzwerk  
Wandsbek

Stempel der Einrichtung

Bestellformular unter Tel. 23 80 87

Name:

Geburtsdatum:

Anschrift: \_\_\_\_\_



Ansprechpartner: \_\_\_\_\_



Juristischer Betreuer: \_\_\_\_\_



Hausarzt: \_\_\_\_\_



Facharzt: \_\_\_\_\_



Kranken-, Pflegekasse: \_\_\_\_\_

Pflegegrad: \_\_\_\_\_

Anlaß der Einweisung: \_\_\_\_\_

Diagnosen: \_\_\_\_\_

Vitalzeichen: RR:

Puls:

Temp.:

BZ:

Atmung:

Allergien:

## Medikation

## Bewußtsein

- wach  orientiert  
 somnolent  desorientiert  
 komatös  Sonstiges: \_\_\_\_\_


## Kommunikation

- kann sich verständlich machen  
 Sprachstörung: \_\_\_\_\_  
 schwerhörig  
 Sehbehinderung  
 Muttersprache: \_\_\_\_\_

## Schlafgewohnheiten

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Hautbeschaffenheit / Dekubitus



## Mobilität

- selbständig  Rollstuhl  
 eingeschränkt  Gehhilfe  
 bettlägerig  Prothese: \_\_\_\_\_

## Essen / Trinken

Diät / Kostform / Sondennahrung: \_\_\_\_\_

- Schluckstörung  Ernährungssonde  
Pat. trinkt ausreichend?  Ja  Nein

## Ausscheidung

- Harninkontinenz  Stuhlinkontinenz  
 Pat. hat abgeführt am \_\_\_\_\_  
 Stuhlregulierung durch \_\_\_\_\_  
 Blasenkatheter am \_\_\_\_\_  
 Anus praeter

## Hilfsmittel

- Brille  Hörgerät  
 Zahnprothese:  oben  unten  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

## Hilfe

	ganz	teilweise	benötigt Anregung
Essen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trinken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufstehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
An-/Auskleiden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waschen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toilettengang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

siehe Ergänzungsbogen

## Besondere Hinweise:

Sucht: \_\_\_\_\_

Datum / Pflegekraft

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: \_\_\_\_\_

Name und Telefonnummer

Einverständniserklärung zur Datenübermittlung liegt vor!